

## Kontroller fjernvarmeforbruget

| Dato/måned | Målerstand m <sup>3</sup> /GJ | Månedens forbrug m <sup>3</sup> /GJ |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| December   |                               |                                     |
| Januar     |                               |                                     |
| Februar    |                               |                                     |
| Marts      |                               |                                     |
| April      |                               |                                     |
| Maj        |                               |                                     |
| Juni       |                               |                                     |
| Juli       |                               |                                     |
| August     |                               |                                     |
| September  |                               |                                     |
| Oktober    |                               |                                     |
| November   |                               |                                     |
| December   |                               |                                     |

Fjernvarme er miljøvenlig

Det er en god idé regelmæssigt at kontrollere dit forbrug ved at aflæse måleren



### Vi anbefaler mindst en ugentlig aflæsning

Ved Administrationservice Fyn, Fjernvarme Fyn samt på biblioteket kan afhentes en aflæsningsbog. De elektroniske målere fjernaflæses. Aflæsningerne kan ses på [www.fjernvarmefyn.dk](http://www.fjernvarmefyn.dk)

### Her kan du hente information

Har du spørgsmål vedrørende afregning, kontakt Administrationservice Fyn, Sande-rumvej 6, 5250 Odense SV. Telefon 70 13 19 00.

Ved spørgsmål vedrørende teknik eller driftsforstyrrelse kontakt Fjernvarme Fyn, Billedskærervej 7, 5230 Odense M. Telefon 65 47 30 00.

Fjernvarme  Fyn



## Fjernvarmepriser og forbrugsskema

gældende fra 1. juli 2013

Fjernvarme  Fyn  
... mindre CO<sub>2</sub>

## Fjernvarmepriser

|   | ekskl. moms | inkl. moms |
|---|-------------|------------|
| Årligt målerbidrag pr. enhed            | kr. 260,00  | kr. 325,00 |
| Pr. GJ forbrugt energi*                 | kr. 90,00   | kr. 112,50 |
| Pr. MWh målt fjernvarmevand*            | kr. 324,00  | kr. 405,00 |
| Pr. m <sup>3</sup> målt fjernvarmevand* | kr. 4,00    | kr. 5,00   |

### Effektbidrag (tidligere rumbidrag)

#### Alm. fast betaling pr. m<sup>2</sup> areal\*\*

|                               |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1 - 3.000 m <sup>2</sup>      | kr. 10,00 | kr. 12,50 |
| 3.001 - 6.000 m <sup>2</sup>  | kr. 9,20  | kr. 11,50 |
| 6.001 - 15.000 m <sup>2</sup> | kr. 8,40  | kr. 10,50 |
| over 15.001 m <sup>2</sup>    | kr. 7,60  | kr. 9,50  |

### Eller (afregning efter rumindhold, hvis man endnu ikke er overgået til effektbidrag)

#### Alm. fast betaling pr. m<sup>3</sup> rumindhold

|                                |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
| 1 - 10.000 m <sup>3</sup>      | kr. 3,40 | kr. 4,25 |
| 10.001 - 20.000 m <sup>3</sup> | kr. 3,15 | kr. 3,94 |
| 20.001 - 50.000 m <sup>3</sup> | kr. 2,90 | kr. 3,63 |
| over 50.001 m <sup>3</sup>     | kr. 2,65 | kr. 3,31 |

### Betaling for mængdebegrænser (min. 0,5 m<sup>3</sup>/time)

| Årligt belastning ved:           | ekskl. moms   |
|----------------------------------|---|
| 0,5 - 6,0 m <sup>3</sup> /time   | kr. 6.000,00 pr. m <sup>3</sup>   |
| 6,1 - 12,0 m <sup>3</sup> /time  | kr. 36.000,00 for 6 m <sup>3</sup> + kr. 5.350,00 pr. yderligere m <sup>3</sup>   |
| 12,1 - 30,0 m <sup>3</sup> /time | kr. 68.100,00 for 12 m <sup>3</sup> + kr. 4.900,00 pr. yderligere m <sup>3</sup>  |
| over 30,00 m <sup>3</sup> /time  | kr. 156.300,00 for 30 m <sup>3</sup> + kr. 4.400,00 pr. yderligere m <sup>3</sup> |

\*Priserne indeholder statsafgifter

\*\* Maks. 4,0 m i etagehøjde

## Gebyrer

### Særlige ydelser og gebyrer

|   | inkl. moms |
|---|------------|
| Gebyr ved ikke rettidigt indsendt aflæsningskort      | kr. 87,50  |
| Gebyr ved aflæsningsbesøg                             | kr. 300,00 |
| Gebyr for ikke rettidig betaling pr. rykker (momsfri) | kr. 100,00 |

Gebyr følger Energitilsynets vejledende standardgebyr på energiområdet, se øvrige gebyrer: [www.fjernvarmefyn.dk](http://www.fjernvarmefyn.dk)

## Generelle bemærkninger

### Effektbidrag

Effektbidragets størrelse afhænger af boligarealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret).

BBR-areal for kældre indregnes med 25 %. Ejendomme, hvor det kan dokumenteres, at kælderen ikke direkte eller indirekte kan opvarmes med fjernvarme, vil kunne fritages for at betale bidrag af kælderen.

Rum indenfor bygningskroppen kan normalt ikke trækkes fra. Det afgørende er, om arealerne kan opvarmes, eksempelvis ved at åbne en dør fra et opvarmet rum til et ikke opvarmet rum. Det er således ikke afgørende, om der er radiatorer eller ej.

Reduktion af effektbidrag for ikke opvarmede rum, forudsætter en skriftlig ansøgning til Fjernvarme Fyn A/S.

I øvrigt gælder Almindelige Bestemmelser og Tekniske bestemmelser fra Fjernvarme Fyn. Tilslutnings- og stikledningsbidrag er beskrevet i særskilt folder. Se på bagsiden, hvor disse foldere kan rekvireres.

### Følg forbruget

Det er nemt at følge ens forbrug fra Fjernvarme Fyns hjemmeside eller via Fjernvarme Fyns applikation på ens mobiltelefon.

### Tilskudsordning

Husk Fjernvarme Fyn giver tilskud til energibesparelser. Ansøgningsskemaer kan hentes på vores hjemmeside. For spørgsmål kontakt Fjernvarme Fyns energirådgiver på telefon 65 47 30 80.

For yderligere information, besøg vores hjemmeside [www.fjernvarmefyn.dk](http://www.fjernvarmefyn.dk)

**eBoks**  
[www.e-boks.dk](http://www.e-boks.dk)

**Opretter du din egen postboks hos e-boks kan du automatisk få følgende tilsendt:**

- Den årlige afregningsspecifikation for el, fjernvarme, vand og renovation
- A conto regninger (gælder ikke for PBS-kunder)
- Flyttemeddelelser
- Selvaflæsningskort